
<u>ARMADIETTI FITNESS – PISCINE – SPOGLIATOI IN GENERE</u>

I più avanzati orientamenti della progettazione di arredi destinati agli spogliatoi suggeriscono soluzioni condizionate da tre obbiettivi primari: la durata, il design e l'igiene.

Gli armadietti serie K utilizzano senza risparmio materiali di altissima qualità alluminio anodizzato, acciaio inox, laminato massello e nylon..



Acciaio inox per cerniere piedini regolabili e viterie.



Laminato massello

da mm.14 per le ante, da mm.8 per i ripiani, da mm.6 per i fianchi e da mm.4 per il fondo.



Alluminio anodizzato

un forte spessore (2-3 mm.) per i profili di sostegno e per i portaripiani .



Nylon

per le serrature e le finiture.



Semplicità e linearità; antine in un solo pezzo in laminato, nessun elemento d'assemblaggio in vista; dominio del colore; i profili di alluminio sono visibili solo ad antina aperta .



La forma stessa dell'antina, l'assenza di asperità superficiali e di recessi, i ripiani tenuti staccati dalle pareti, le speciali fessure. consentono una facile pulizia ed una elevata aerazione.

Struttura

pannelli di laminato massello ad alto spessore; mm.6 per i fianchi, mm.4 per il fondo, mm.8 per i ripiani terminali; profili di alluminio anodizzato 15/100 di mm.

Ante

in stratificato massello da 14mm. di spessore; bordatura perimetrale a sezione semicircolare con spigoli arrotondati; cerniere in acciaio inox.

Silenziatori


in materiale plastico morbido.


Serratura


in lega di alluminio ed ottone nichelato con scatola, finitura e catenaccio in nylon.


Ripiani intermedi

in stratificato massello da mm.8 di spessore, con supporti regolabili in alluminio anodizzato.













h. 120 cm.

cm. 30 x 50 x 120 (h)



h. 150 cm.

cm. 30 x 50 x 150 (h)




h. 180 cm.

cm. 30 x 50 x 180 (h)

TIPOLOGIA ARMADIETTI A L



Per ottimizzare lo sfruttamento dello spazio é prevista questa speciale tipologia di armadietti che rispettano la volumetria occupata da due vani sovrapposti da cm.90 di altezza consente di creare un vano verticale superiore a cm.90.





Ciò si ottiene dividendo lo spazio disponibile da 30x50x180(h) con un elemento a forma di Z. Il risultato é illustrato sul disegno che mostra vani da cm.120-150 di altezza.


Struttura, ante, silenziatori, serrature come modelli precedenti.


Ripiani

in stratificato massello da mm.14 a forma di Z vincolato ai montanti speciali giunti; finitura arrotondata e smussata.









ACCESSORI:




Numerazione anta



Numerazione chiave con braccialetto MARK

Numerazione chiave con porta chiave CLIPS



Rialzo da terra



Limitatore di rotazione dell'anta



Gancio porta-abiti



Serratura digitale a tastiera



Gancio porta-abiti



Gancio multiplo



Appendiabito appendiabito mod. CANGURO/A,B,C,D. Vedere sezione



Serratura a gettone Dotabile anche di gettoniera Vedere anche sezione

GAMMA COLORI









Nota: i colori sopra visualizzati sono indicativi; l'esatta tonalità può essere esaminata richiedendo la relativa campionatura.

ALTRO MODELLO SEMPRE SIMILE CON MATERIALE ANTE DIVERSO











Numerazione anta



Serratura a lucchetto



Triplice fresatura sull'anta



Ripiano interno



Zoccolo in alluminio anodizzato



Appendiabito



Serratura digitale a tastiera



serratura a gettone o a moneta



Kass/x-cassetta porta gettoni in accaio inox



Gancio porta-abiti